

tcu 468 Agricultura Orgánica Urbana

Daniel Granados C.

Antes de empezar es necesario recordar que:

• El néctar de las flores y algunos insectos son la principal fuente de alimento de los colibríes, los comederos deben ser sólo un suplemento.

 Los comederos pueden llegar a tener efecto sobre las poblaciones de colibríes por lo que se deben usar en el menor número posible y responsablemente



Para tener comederos transitados:

- 1. Cambiar el nectar de manera constante, idealmente día por medio. El néctar se fermenta si se deja mucho tiempo y puede afectar la salud de las aves.
- 2. Se puede conseguir nectar comercial o hacerlo en casa con una parte de azúcar y cuatro partes de agua.
- 3. Los colorantes pueden servir para llamar la atención las primeras semanas pero no son necesarios luego y no aportan en la alimentación de las aves.

4. Se pueden utilizar aceites naturales o vaselina para impedir el paso de hormigas u otros insectos.

5. Los materiales reciclados como botellas y recipientes de plástico pueden usarse para confeccionar comederos.



Lo más importante es...

- 6. Sembrar arboles y arbustos florales. Los colibries necesitan sitios de anidación y protección además del nectar de las flores
- 7. Ser paciencites. los colibries pueden tardar en acostumbrarse a un nuevo lugar de alimentación

Nuestros jardínes pueden ser pequeños refugios de biodiversidad y favorecer la conectividad entre espacios verdes. Además de suplementar la alimentación de las aves, podemos usar los comederos para educar y fomentar la importancia los espacios verdes urbanos.

TCU 468

Fuente: Avalos, G. (2019). Recomendaciones para mejorar el manejo de comederos artificiales para colibríess. In zeledonia 23(2).